


# Le Cube de Verre



- Autisme -

# AUTISME

De l'enfant à l'adulte


Définition

Dépistage

Diagnostic

Prise en charge

Et après...



## COMMUNICATION


- retard de langage
- ne répond pas à son nom
- semble sourd

## SOCIALISATION


- est très indépendant
- est dans son monde, nous ignore
- n'est pas intéressé par d'autres enfants
- préfère jouer seul

## COMPORTEMENT

- fait des crises, hyperactif
- sensible à certains bruits
- alignement des objets



On consulte



**Problème:**

Peu de pédiatres sont formés pour poser un diagnostic clair

**Conséquence:**

Certains diagnostics sont manqués


Service de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (SPEA)  
= ancienne Guidance Infantile

Mais qu'a notre enfant?

Pourquoi est-il différent?

Est-ce notre faute?

Votre enfant est :



Mais qu'est-ce que l'autisme ???  
Comment les Genevois le perçoivent-ils?

# Définition:

-est un trouble envahissant du développement (TED)


- se manifestant dans les domaines:

- de l'interaction sociale
- de la communication
- de la perception

*Pour parler de TED,*

Il faut au moins 6 dysfonctionnements dans chacun de ces 3 domaines

Il existe différentes formes d'autisme:



# Quelles sont les causes?

Prévalence de 6/1000 (0.6%)

## Arguments plaidant en faveur de facteurs génétiques:


- 4 garçons pour 1 fille (dans tous les pays - toutes couches sociales confondues)
- Prévalence + élevée dans les familles ayant déjà un enfant autiste
  - 3% de développer un trouble autistique classique
  - 10 à 20% de développer un TED
- « Concordance » de l'autisme est beaucoup + élevée chez les jumeaux monozygotes (60 à 90%) que chez les jumeaux dizygotes (3%)

# Quels sont les tests de dépistages?

## Dépistage précoce :

CHAT (Check-list for Autism in Toddlers)

M-CHAT (Modified Check-list for Autism in Toddlers)



Permet de **suspecter** le diagnostic

## Diagnostic :

CARS (Childhood autistic rating scale)

ADI-R (Autism Diagnostic Interview - Revised)

ECA-R (Echelle du Comportement Autistique - Révisé)

PEP-R (Psycho Educative Profile - Revised)



Permettent de **confirmer** le diagnostic

# Quels sont les traitements les + fréquents?

## Dès le dépistage :


- service éducatif itinérant (aide à domicile)
- psychomotricité
- ergothérapie
- logopédie
- psychothérapie
- ...

## Dès 3 ans :

- Approche psycho-dynamique (SPEA)
  - Centres thérapeutiques de jour (Clairival / Les Comptines)
- Approche cognitivo-comportementaliste (La Petite Arche)
  - ABA (Applied Behavior Analysis)
  - TEACCH (Traitement and Education of Autistic and related Communication handicaped Children)

# Quelles sont les prises en charges?

2 approches conceptuelles :



Thérapie basée sur la théorie freudienne

Intervenants:

Educateurs / Enseignants  
Autres thérapeutes

Objectifs:

Construction d'une identité  
Développement du « relationnel »

Programme favorisant le développement de l'autonomie de l'enfant

Intervenants:

Educateurs / Enseignants  
Parents  
Autres thérapeutes

Objectifs:

Développement de l'enfant  
Interaction professionnels / parents  
Enseignement structuré

Film

Comment une maman instruit-elle son enfant?



# Parcours standard d'une personne autiste

- Enfant de 0 à 3 ans :      reste avec les parents  
   ⇒ période d'**errance diagnostique**
- Enfant de 3 à 16 ans :      prise en charge dans les institutions  
   spécialisées  
   ⇒ **acquisition** de compétences
- Enfant de 16 à 18 ans :      pris en charge dans les institutions  
   tels que les ateliers protégés  
   ⇒ **application** d'une formation
- Après 18 ans :              **PROBLEME**  
   très peu d'institutions spécialisées !!!  
   ⇒ souvent hôpitaux psychiatriques

S  
U  
I  
V  
A  
N  
T  
  
L  
E  
  
D  
E  
G  
R  
E  
  
D  
'  
A  
U  
T  
I  
S  
M  
E



# Qui finance?



## Pour l'assurance invalidité (AI):

→ Autisme = Infirmité Congénitale  
- Chiffre 401 -

### De 0 à 20 ans :

Assurance invalidité (100%) :

- Mesures médicales
- Mesures éducatives
- Allocation d'imptence

### À partir de 20 ans:

Assurance invalidité :

- Rente AI
  - Chaque personne doit être capable de subvenir à ses besoins
- Allocation d'imptence

Assurance maladie (80%) :

- Mesures médicales

# Film

Témoignages, l'autisme vu de l'intérieur



**Quelle est leur place dans « notre » société?**

**Quel est leur avenir?**

**Quel est mon rôle? Comme personne? Comme médecin?**

**Et si c'était mon enfant ...**

Merci