


Immersion en communauté


Troubles du comportement alimentaires (TCA) chez les adolescents

Lucie Barras et Carole Schick,
étudiantes 2ème BSc, HEdS filière diététique
Christelle Theytaz et Frédéric Vuilleumier,
étudiants 3ème année médecine




Introduction

- Choix du thème
- Présentation sous forme de « scènes »
- Les différents intervenants




Situation 1

- Repas du soir : Mère, père et fille
- Qu'est-ce que l'on trouve sur internet en tapant « Pro-ana »



Situation 2

- Petit déjeuner
- Qu'est ce que l'on trouve sur internet en tapant « Anorexie »




Définition et épidémiologie des troubles du comportement alimentaire

Définitions:

- Anorexie mentale
- Boulimie
- Hyperphagie boulimique


Epidémiologie:

- Anorexie mentale : 1% des adolescentes
- 90% sont des femmes
- Boulimie : 2 à 5 % femmes, 1 garçon pour 5-7 filles
- Les rechutes sont fréquentes (50% des anorexiques)
- Morbidité : 1 adolescente sur 200
- Mortalité de l'anorexie mentale : 0,5%



Situation 3

- Retour de l'école : Confrontation fille-mère
- Recherche sur internet
« Conséquences des TCA »




Situation 4

- Le père, au retour du travail : Discussion avec la mère
- Recherche sur internet « Statistiques »
- Travail d'étudiants :


Les systèmes de soins existant dans les cantons de Genève, Vaud et Valais couvrent-ils les besoins en matière de prise en charge des troubles du comportement alimentaire (TCA) chez les adolescents de moins de 18 ans ?


Résultats



Résultats (2)

D'une manière globale pensez-vous que les structures de prise en charge soient suffisantes en cas de TCA ?






Résultats (3)


Les critères d'hospitalisation sont-ils respectés pour une prise en charge d'urgence de TCA?

- Ils ne sont pas respectés étant donné le manque de places disponibles en milieu hospitalier. Le seul critère maintenu est celui de la sévérité de l'état de santé du patient.



Résultats (4)

- *Voir Tableau 5 du rapport écrit :*
Réseau de prise en charge des troubles du comportement alimentaire dans les cantons de Genève, de Vaud et du Valais




Résultats (5)

Programme de prévention en France


- Image corporelle
- Stigmatisation des obèses
- Lutte contre l'incitation à l'anorexie
- Travail sur l'estime de soi

Et en Suisse?



Situation 5

- Retour de la fille
- Association ABA



Conclusion

- Il existe un réel manque en matière de prise en charge des troubles du comportement alimentaire (TCA) chez les adolescents de moins de 18 ans dans les cantons de Genève, de Vaud et du Valais
- Pas d'études sur les coûts
- Pas de programme de prévention
- Pas de dispositions légales

Merci de votre attention



Dessin original
d'Arthur Bourquin