

Obstétrique au Burkina Faso

Anne Perrin
Sandrine Mariaux
Magali Rufenacht
Lisa Stojan

Quelques faits sur le Burkina Faso

- Pays majoritairement agricole
- 1/3 de la population en dessous du seuil de pauvreté
- Taux de fécondité: 6.7 enfants/femme
- Espérance de vie des femmes: 50 ans
- Grossesses: 200 mio/an
- Mortalité maternelle: 600 000/an
- Mortalité infantile: 3 mio/an




But du stage

Déterminer les causes expliquant les différences de mortalités maternelle et infantile au Burkina Faso

Objectifs

- Observer la prise en charge des femmes enceintes et des nouveaux nés
- Observer les mesures d'hygiène
- Observer la prise en charge des complications
- Différences de prise en charge entre le CMA et les centres de périphérie

Organisation du système de soins



Organisation du système de soins 2

Le CMA



**Le centre de soins
périphérique**



Prise en charge des femmes enceintes

- Consultation gynécologique en vue d'une grossesse
- Consultation prénatale
- Echographie



Accouchements

Par voie basse

Par césarienne



Complications

Grossesse

- Avortements
- Infections
 - Paludisme
 - VIH
- Pré-/E clampsie
- Anémie
- GEU

Accouchement

- Hémorragies
- Anémie
- Souffrance fœtale
- Infections
 - Bactériennes
 - Transmission mère-enfant

SIGNES DE DANGER !

GROSSESSE



ACCOUCHEMENT



*Si vous avez un de ces signes,
allez tout de suite au centre de santé*



Direction de la Santé de la Famille
Tél. (226) 50 30 77 78



Tel. (226) 50 36 93 5
Fax (226) 50 36 94 5

Prise en charge du nouveau né



- APGAR
- Taille
- Poids
- PC
- PT

Suivi post-natal



Allaitement

- Enseignement
- Problèmes pédiatriques



Pédiatrie

CMA

- Consultation pédiatrique
 - Par pédiatre
 - Par infirmière d'état
- Hospitalisation

CSP

- Suivi de la croissance et du développement
- Vaccination
- Consultation pédiatrique
 - Par infirmière seulement

Le planning familial

- Conseil
- Contraception
- Planification des naissances
- Examen gynécologique



Réparation clitoridienne

- Collaboration avec un médecin français pour transfert du savoir chirurgical
- Entre 50 et 75% des femmes ont subi des mutilations génitales
- Interdit par la loi depuis 1996
- Différents types



Limitations

- Barrière linguistique
- Transmission de l'information
- Rencontre avec les intervenants
- Adaptation aux coutumes/croyances/comportements

Bilan

- Concernant la prise en charge des complications:
 - inégale
- Concernant les mesures d'hygiène:
 - il existe des règles de conduite
 - manque de moyens et de rigueur
- Concernant les différences entre les prises en charge au CMA et dans le CSP :
 - Plus axées sur le patient dans le CSP
 - Plus médicalisées et centrées sur les résultats au CMA

Conclusion

- Différence entre taux de mortalités maternelle et infantile due principalement au manque:
 - de moyens
 - de professionnels de la santé
 - d'infrastructure
 - de rigueur

