


PROSTITUTION ET SANTE



PRESENTATION

- ▶ IMC
- ▶ Prostitution à Genève
- ▶ Problématique de santé des personnes prostituées
- ▶ Santé psychique et prostitution
- ▶ Violences et marché du sexe



IMC (1)

- ▶ « Je ne veux pas être utilisée par des journalistes ou intellos en mal de sensations, qui écrivent sur nous parce qu'ils veulent grimper sur leur échelle professionnelle ou par voyeurisme ; ce n'est d'aucun intérêt pour nous, on perd juste notre temps. »

Témoignage personne prostituée, Genève, 2008

- ▶ « C'est d'en parler qui est difficile. Ce que ça implique dans la tête des gens. La condescendance, le mépris, la familiarité, les conclusions déplacées. »

Virginie Despentes, King Kong Théorie, 2006




IMC (2)

- ▶ Associations
 - Aspasia, Sos-Femmes, Dialogay
- ▶ Réseau de santé
 - Médecin de famille-gynécologue
 - Consultation de sexologie
 - Planning familial (CIFERN)
 - Urgences gynécologique et obstétriques (Maternité)
- ▶ Entretiens sur le terrain (Pâquis)
- ▶ Brigade des mœurs



VERITES & FANTASMES

- ▶ Vérités de l'un = fantasmes de l'autre
- ▶ Contrôle et illusions
 - La vérité c'est ce qu'on contrôle
- ▶ Prudence
 - Citoyen
 - Soignant



PROSTITUTION – CADRE LEGAL (1)




PROSTITUTION – CADRE LEGAL (1)

▶ Fédéral

- Pas illicite : liberté de l'activité économique
- Mais pas métier reconnu (Pays-Bas, Allemagne)
- Indépendante et sans contrainte

▶ Cantonal (Ge)

- LProst 2009
- Recours au Tribunal Fédéral 2010



PROSTITUTION – CADRE LEGAL (2)

- ▶ En pratique : se « carter » à la Brigade des mœurs



PROSTITUTION – TRAVAILLEUSES (1)

- ▶ Femmes, hommes, transgenres, mineur-es ?
- ▶ ~ 600 personnes « cartées » en activité en 2011
- ▶ 70% migrantes extra-européennes :
 - Ukraine, Russie
 - Brésil
 - République dominicaine
 - Cameroun
- ▶ Evolution depuis 2004 (libre circulation):
 - Europe de l'Est (ex. Hongrie)
 - Europe de l'Ouest (ex. France, Allemagne)



PROSTITUTION – TRAVAILLEUSES (2)

▶ Lieux


- Rue (Pâquis, Boulevard Helvétique)
- Salons, Sex Centers
- Cabarets, bars à champagne
- Petites annonces, à domicile
- Cinémas porno, toilettes publique, voitures, ...

▶ Pratiques sexuelles

- Tout...concurrence oblige


▶ Revenus

- Tout...0.– CHF à 35'000.– CHF par mois




PROSTITUTION – TRAVAILLEUSES (3)

- ▶ Pourquoi ? Causes ?
 - à vous de répondre
- ▶ Pistes (littérature)
 - littérature souvent contradictoire
 - notion de métier à risques
 - notion d'addictologie
 - prévalence PTSD élevée
 - souffrances importantes émergent au bout d'un certain temps de pratique
 - pas forcément de traumatismes avant de débiter




PROSTITUTION – CLIENTS



PROSTITUTION – CLIENTS

- ▶ Toutes catégories socio-professionnelles
 - vs. mythe des « basses classes »
- ▶ « Sélectionneurs »
 - vs. mythe de la « préférée »
- ▶ Genève lieu de « tourisme » de la clientèle
 - pas uniquement les prostituées qui se déplacent




PROSTITUTION – SOUTENEURS ?




PROSTITUTION – SOUTENEURS ?

- ▶ Interdit par la loi suisse
- ▶ Contournements :
 - Prix du logement exorbitant
 - Obligation de prendre une femme de ménage
- ▶ « Tolérance »
 - Aspasia = Brigade des mœurs



PROSTITUTION – ZONE D'OMBRES


- ▶ Prostitution masculine
- ▶ Traite des femmes
- ▶ Personnes illégales
- ▶ Prostitution occasionnelle, non-déclarée, estudiantine



PROBLEMATIQUE DE SANTE DES PERSONNES PROSTITUEES



PROBLEMES DE SANTE DES TRAVAILLEUSES DE SEXE



Meta-analyse 2009


www.sexworkinfo.net

PRATIQUES SEXUELLES ET RISQUES D'INFECTIONS



EMBRASSER SUR LA BOUCHE

- Hépatite B
- Mononucléose
 - Herpès
 - Syphilis
- Chlamydiose
- Tuberculose



RAPPORT VAGINAL

- HIV-Sida
- Hépatite B et C
- HPV-condylomes
- Syphilis
- Chlamydiose
- Gonorrhée
- Candidose
- Herpès
- Trichomonose vaginale





- HIV/SIDA
- Hépatite B
- Syphilis



FELLATION AVEC OU SANS ÉJACULATION DANS LA BOUCHE

- HIV-Sida
- Hépatite B
- HPV-condylomes
- Syphilis
- Chlamydiose
- Gonorrhée
- Herpès




Pipe royale
Pipe impériale



PAS DE RISQUE SI


PRESERVATIF !!!



RECOMMANDATIONS DE FAIR SEXWORK



1. La priorité, dans le travail du sexe, est donnée au bien commun et à la juste répartition des bénéfices.
2. Les travailleurs-euses sont libres de choisir les prestations qu'ils/elles fournissent et doivent s'informer des risques spécifiques à chaque type de prestation.
3. Afin d'éviter l'infection au HIV/ Sida et les infections sexuellement transmissibles, les règles suivantes s'appliquent:
 - pas de sperme dans la bouche, donc pas de fellation sans préservatif
 - pas de cunnilingus pendant les règles
 - pas de pénétration vaginale ni anale sans préservatifs
 - pas de baiser profond
 - pas d'anilingus ni de cunnilingus sans digue dentaire.
4. Il est fortement conseillé de se vacciner contre l'hépatite B.
5. Il est fortement conseillé de faire un dépistage HIV, hépatite B (en cas de non-vaccination), syphilis, gonorrhée, chlamydiae tous les 6 mois et après une prise de risque.
6. Les salons de massages érotiques accueillent les équipes de prévention.



ASPASIE

- Association 1982, Grisélidis Real
- Activités:
 - Travail socio-politique
 - Soutien et accompagnement
 - Proximité et prévention
 - Prévention dans les salons de massage et rues
 - Fair Sexwork
 - Bus Boulevard
 - Male Sex Work (Prostitution masculine)
 - Don Juan (Clients des prostituées)



Lors d'une Consultation...



DIFFICULTÉS ET CRAINTES D'UNE TS

- ▶ Difficulté de se confier
- ▶ Peur que les renseignements soient divulgués
- ▶ Honte de faire un travail stigmatisé
- ▶ Crainte d'être moins bien traitée
- ▶ Peur d'être reconnue à l'extérieur par un soignant




DIFFICULTES ET CRAINTES DES SOIGNANTS

- ▶ Impression que la TS sait tout.
- ▶ Gêné de poser des questions indiscretes sur la vie intime.
- ▶ Difficulté à parler de sexualité
- ▶ Crainte de poser des questions mettant mal à l'aise.
- ▶ Crainte d'être perçu comme un voyeur.



DIFFICULTES D'ACCES AUX SOINS



TEMOIGNAGES SUR LE TERRAIN

- Assurance maladie ou non
- Médecin généraliste et gynécologue
- Tests très souvent




LA SANTE MENTALE DES TRAVAILLEUSES DU SEXE



Consultation de gynécologie psychosomatique et sexologie

- Population marginalisée, souffrant de troubles psychiques due à la violence ou à l'abus de drogues.
- Fantasme de tomber amoureux du client qu'il puisse la sortir du métier.
- Population « masculine » car ressentent un sentiment de pouvoir.
- Difficultés d'intégration des prostituées « retraités ».



SURVENUE DE TROUBLES PSYCHIATRIQUES CHEZ LES TRAVAILLEUSES DU SEXE

« The mental health of sex workers », R. Rossler et al., 2010, acta psychiatrica scandinavica.

Objet de l'étude:


Evaluer les troubles mentaux chez les travailleuses du sexe à Zurich

Méthodes:

Groupe sélectionné : 193 travailleuses du sexe contactées à Zurich, de 18 à 63 ans (âge moyen: 32,1 ans), sur différents lieux de travail (extérieurs, intérieurs, cabarets, bar à champagne...) et de différentes nationalités.

Analyse:

- Comparaison de la prévalence des troubles psychiatriques chez les travailleuses du sexe VS la prévalence des troubles psychiatriques chez les femmes dans la population générale (18%)
- Analyse de la corrélation entre conditions de travail (extérieur, intérieur, exposition à la violence...) et prévalence de troubles psychiatriques.



RESULTATS 1 :

=> 50,3% DES TRAVAILLEUSES DU SEXE SOUFFRENT DE TROUBLES PSYCHIATRIQUES



Troubles psychiatriques	Prévalence à 1 an	Prévalence à vie
Dépression	30,1	63,2
Anxiété	33,7	34,2
Trouble de stress post-traumatique	13	21,2
Troubles alimentaire	5,2	8,8
Dépendance à l'alcool	0	0,5
Psychose	1.0	2.6

RESULTATS 2:


Classement des travailleuses du sexe en 4 groupes suivant leurs lieu de travail, leurs expositions a la violence, et leurs nationalités :

Groupe n°1: Travailleuses d'origine suisse, travaillant à l'extérieur et confrontées à la violence.

Groupe n°2: Travailleuses de toutes origines, travaillant dans des salons, peu confrontées à la violence.

Groupe n°3: Travailleuses européennes, en salon, très peu confrontées à la violence.


Groupe n°4: Travailleuses non-européennes, en extérieur, très confrontées à la violence.



TEMOIGNAGES DE TRAVAILLEUSES DU SEXE

LUISA, 23 ans, d'origine dominicaine: « Psychologiquement, le métier devient de plus en plus dur car je n'arrive plus à joindre les deux bouts facilement en raison de la concurrence ».

KALAYA, 33 ans d'origine thaïlandaise ayant la nationalité suisse:
« Je travaille dans la prostitution depuis plusieurs années mais je ne m'y plais pas. J'en souffre psychologiquement à cause de la violence qu'il y a dans ce milieu » .



Conclusion

-La prévalence de troubles psychiatrique est beaucoup plus élevée chez les travailleuses du sexe (50%) VS la population générale(18%)

-Les troubles psychiatriques chez les travailleuses du sexe sont associés avec les conditions de travail, notamment le lieu de travail et surtout l' exposition à la violence sur le lieu de travail.

-La prévalence des troubles psychiatriques est beaucoup plus élevée chez les travailleuses du sexe étrangères, et en particulier chez les non-européennes (Asiatiques, Africaines).



VIOLENCES ET MARCHÉ DU SEXE



DIFFERENTS TYPES DE VIOLENCE

- ▶ Violence physique
- ▶ Violence psychologique
- ▶ Violence économique




VIOLENCE AU TRAVAIL

- ▶ Les clients
- ▶ Les collègues
- ▶ Les intermédiaires
- ▶ Les passants
- ▶ La police




VIOLENCE DANS LE COUPLE

- ▶ Le couple
- ▶ La famille
- ▶ La vie sociale



LA BRIGADE DES MOEURS

- ▶ La violence entre filles
- ▶ La violence avec les clients
- ▶ La violence avec les patrons



Aspasie

- ▶ Sujet sensible et délicat
- ▶ Rencontre intime
- ▶ Métier à risque → « miroir grossissant de la société »



CONSULTATION DE GYNÉCOLOGIE ET SEXOLOGIE AU HUG

- ▶ Travail à but lucratif → contrainte et maltraitance psychologique
- ▶ Les conditions de travail mènent à une surexposition
- ▶ La souffrance dépend de la qualité du travail
- ▶ La consommation de drogues rend le comportement plus agressif




TEMOIGNAGES SUR LE TERRAIN

- ▶ **Diana, 27 ans:**
 - « Pour la violence, j'essaie de l'éviter au maximum, mais je peux vous dire qu'elle est tout le temps présente dans notre milieu».

- ▶ **Anna, 37ans:**
 - « Pour la violence, je vois plein de choses et c'est déplorable. Il y a certains de nos clients qui ne nous respectent pas du tout».

- ▶ **Luisa, 23 ans:**
 - « Concernant la violence de la part des clients, j'ai mon feeling pour différencier ceux qui sont violents des autres».

- ▶ **Monika, 35 ans:**
 - « C'est plutôt certains de nos clients qui ont besoin d'aller se faire soigner chez un psychiatre car de par leur comportement parfois très violents, on sent qu'ils sont anormaux».



MERCI DE VOTRE ATTENTION

QUESTIONS ? ? ?

